

---

# FreeFlow VI Suite

## インストール補足説明書 (FreeFlow Print Server 対応)

---

管理番号 : ME4306J1-4

このたびは、FreeFlow Variable Information Suite をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

FreeFlow Variable Information (以降「VI」と記述します) Suite は、従来対応しているプリンターに加え、次に示す FreeFlow Print Server 7.0、および 8.0 対応のプリンターのシステムソフトウェアに、フォームやイメージなどの固定データとデータベースからの出力などの可変 (バリエブル) データを、様々な形式でプリントするアプリケーションのための実行環境を提供するソフトウェアです。

- 4127 Enterprise Printing System (FreeFlow Print Server 7.0 SP3)
- Color 1000 Press (FreeFlow Print Server 8.0 SP-1)
- Color 800 Press (FreeFlow Print Server 8.0 SP-1)

本書は、FreeFlow Print Server 7.0、および 8.0 対応のプリンターに対する VI Interpreter のインストール方法や、VIPP コマンドの仕様の差分情報を記載しています。製品の性能を十分に発揮させ、有効にご利用いただくために、次のマニュアルと併せて、本書をご活用ください。

- FreeFlow VI Suite インストールガイド
- FreeFlow VI Suite 補足説明書
- FreeFlow VIPP Language リファレンスガイド

また、他の FreeFlow VI Suite 機能のマニュアルについては、同梱の『VI Suite パッケージ説明書』を読んで、該当のマニュアルを参照してください。

なお、本書は、プリンターの操作に関する基本的な知識を習得されていることを前提に説明しています。

富士ゼロックス株式会社

Adobe、Adobe ロゴ、Adobe PostScript 3、Acrobat、Distiller、PostScript、PostScript ロゴは、Adobe Systems Incorporated(アドビ システムズ社)の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

テキスト中のポストスクリプトの名称の全てのインスタンスは、別段の記載がない限り、アドビ システムズ社の定義によるポストスクリプト言語を示します。ポストスクリプトの名称は、ポストスクリプト言語のインタプリタ、その他のアドビ製品を、アドビ システムズ社が実装する際の商標としても使用されます。

Microsoft、Windows、Windows Vista、Windows Server は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

UNIX は、The Open Group の米国およびその他の国における登録商標です。

Oracle<sup>®</sup> と Java<sup>®</sup> は、Oracle Corporation 及びその子会社、関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。

QR コードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

リュウミン L-KL、中ゴシック BBB、太ミン A101、太ゴ B101、じゅん 101、見出ゴ MB31、見出ミン MA31、新ゴ L、新ゴ M、新ゴ B は、株式会社モリサワとアドビシステムズ社が共同開発したフォントで承認外の複製は禁止しており、それらの書体名は株式会社モリサワの商標です。

平成明朝体 W3、平成角ゴシック体 W5 は、財団法人日本規格協会を中心に制作グループが共同開発したものです。

なお、フォントの一部には、弊社でデザインした外字を含みます。許可なく複製することはできません。

DynaFont は、DynaComware Taiwan Inc. の登録商標です。

その他の製品名、会社名は各社の登録商標または商標です。

コンピューターウイルスや不正侵入などによって発生した障害については、弊社はその責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

#### ご注意

- ① 本書の内容の一部または全部を無断で複製・転載・改編することはおやめください。
- ② 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- ③ 本書に、ご不明な点、誤り、記載もれ、乱丁、落丁などがありましたら弊社までご連絡ください。

XEROX、そのロゴと“コネクティング・シンボル”のマーク、DocuTech、DocuSP、iGen3、iGen4 および FreeFlow は、米国ゼロックス社または富士ゼロックス株式会社の登録商標または商標です。

# 目次

---

■目次

■本書の使い方

1	VI Interpreter のインストール .....	5
	VI Interpreter の動作環境、および前提条件 .....	5
	VI Interpreter のインストールの流れ .....	5
	インストール後の操作 .....	6
2	Color 1000 Press、Color 800 Press .....	7
3	4127 Enterprise Printing System .....	8

# 本書の使い方

---

VI Suite を使用する前にお読みください。

## ■本書の構成

本書の構成は、次のとおりです。

### 1 VI Interpreter のインストール

FreeFlow Print Server への VI Interpreter のインストール方法について説明しています。

### 2 Color 1000 Press、Color 800 Press

VI Suite 関連アプリケーションを使用するうえでの、プリンター固有の制限情報を記載しています。

### 3 4127 Enterprise Printing System

VI Suite 関連アプリケーションを使用するうえでの、プリンター固有の制限情報を記載しています。

## ■本書の表記

本書では、以下の記号を用いて表現しています。

< > キー	キーボードのキーを表します。 〔例〕 <Enter> キーを押します。
[ ]	画面に表示されるメニューや項目を表します。 〔例〕 [ オン]、または [ オフ] を選択します。 [ ジョブ名 ]、[ 所有者 ]、[ 理由 ] の順に表示されます。
「 」	同一マニュアル内の参照箇所を表します。 また、メッセージも表します。 〔例〕 「1.1 注意制限事項」を参照してください。 「漢字フォントが指定されていません。」と表示されます。
『 』	他のマニュアルの参照先マニュアル名を表します。 〔例〕 『VI Suite インストールガイド』を参照してください。
<b>注記</b>	操作に関する注意事項を表します。
<b>補足</b>	必要に応じて読んでいただきたい情報を表します。
<b>参照</b>	参照先を表します。

# 1 VI Interpreterのインストール

FreeFlow Print Server 7.0、または8.0へのインストールについて説明します。

## VI Interpreterの動作環境、および前提条件

VI Interpreterをインストールできるプリンターとサーバーのシステムバージョンに、次表の内容が追加されました。また、VI Interpreterをインストールするための前提条件にもなります。

プリンター	サーバー	ドライブの空き容量
4127 Enterprise Printing System	FreeFlow Print Server 7.0 SP3	200MB 以上
Color 1000 Press	FreeFlow Print Server 8.0 SP-1	200MB 以上
Color 800 Press	FreeFlow Print Server 8.0 SP-1	200MB 以上

**補足** 本書では、FreeFlow Print Server 搭載プリンターのシステムソフトウェアのことを「FFPS プリンター」、および「FFPS」と称します。

## VI Interpreterのインストールの流れ

VI Interpreterをインストールする流れは、次のとおりです。

### 操作の流れ

**1** VI Interpreterで対応するプリンターのシステムソフトウェアのバージョンが、お使いのプリンターのバージョンと同じかどうかを確認します。

同じ場合は、手順**2**に進んでください。異なる場合は、VI Interpreterで対応しているバージョンに、FFPSをアップグレードしてから、手順**2**に進みます。

**注記** VI Interpreterで対応するプリンターのシステムバージョン以外で、VI Interpreterをインストールした場合、動作の保証はできません。

**参照** バージョンの確認手順は、『VI Suite インストールガイド』の、「4.2.1 VI Interpreterのインストール手順」の「VI Interpreterのインストール手順」の手順**2** (P.66)を参照してください。

**2** VI Interpreterをインストールします。

**参照** インストールの手順は、『VI Suite インストールガイド』の、「4.2.1 VI Interpreterのインストール手順」の「VI Interpreterのインストール手順」の手順**1～13** (P.66～68)を参照してください。

**3** 追加ファイルをインストールします。

**参照** インストールの手順は、『VI Suite インストールガイド』の、「4.2.1 VI Interpreterのインストール手順」の「VI Interpreterのインストール手順」の手順**14～18** (P.69)を参照してください。

**4** VI Interpreter が正常にインストールされたかどうかを確認するために、テスト文書をプリントします。

**参照** テスト印刷の手順は、『VI Suite インストールガイド』の「4.2.2 テスト印刷」(P. 70、71)を参照してください。

**5** VI Interpreter をインストールしたあとに、ライセンスの取得および設置をします。

**参照** ライセンスの取得および設置の手順は、『VI Suite インストールガイド』の「4.3 ライセンスの取得と設置」(P. 72 ~ 75)を参照してください。

## インストール後の操作

---

次の操作については、次表の参照先に従って操作してください。

インストール後の操作	『VI Suite インストールガイド』の参照先
VI Interpreter データのバックアップ	「4.4 VI Interpreter のデータのバックアップ」(P. 76)
VI Interpreter の再インストール	「4.6 VI Interpreter の再インストール」(P. 78)

# 2

## Color 1000 Press、Color 800 Press

---

VI Interpreter を利用できる Color 1000 Press、または Color 800 Press のシステムソフトウェアに、FreeFlow Print Server 8.0 以外に、次のシステムソフトウェアも追加されました。

- FreeFlow Print Server 8.0 SP-1

**補足** 次のオプション商品を購入することで、バーコードフォントや、特殊描画機能のコレレーションテキスト、マイクロテキストを使用できます。詳しくは、弊社担当者にお問い合わせください。

- FreeFlow VI Suite 対応フォント A (バーコードフォント)
- FreeFlow VI Suite 対応フォント B (コレレーションテキスト)
- FreeFlow VI Suite 対応フォント C (マイクロテキスト)
- FreeFlow VI Suite 対応フォント D (KAJO-J 明朝)
- FreeFlow VI Suite 対応フォント E (Adobe-Japan1-6 準拠の日本語フォント (DynaFont))

VI Interpreter を利用するうえで、Color 1000 Press、および Color 800 Press 固有の制限があります。

Color 1000 Press、および Color 800 Press 固有の制限については、『FreeFlow VI Suite 補足説明書』の「3.4 Color 1000 Press、Color 800 Press」(P.93)、「3.4.15 F:FFPS の FastPath 機能について」(P.106)～「3.4.32 後処理を使用するときの注意」(P.125)を参照してください。

# 3

## 4127 Enterprise Printing System

---

VI Interpreter を利用できる 4127 Enterprise Printing System のシステムソフトウェアに、FreeFlow Print Server 6.0 以外に、次のシステムソフトウェアも追加されました。

- FreeFlow Print Server 7.0 SP3

**補足** 次のオプション商品を購入することで、バーコードフォントや、特殊描画機能のコレレーションテキスト、マイクロテキストを使用できます。詳しくは、弊社担当者にお問い合わせください。

- FreeFlow VI Suite 対応フォント A (バーコードフォント)
- FreeFlow VI Suite 対応フォント B (コレレーションテキスト)
- FreeFlow VI Suite 対応フォント C (マイクロテキスト)
- FreeFlow VI Suite 対応フォント D (KAJO-J 明朝)
- FreeFlow VI Suite 対応フォント E (Adobe-Japan1-6 準拠の日本語フォント (DynaFont))

VI Interpreter を利用するうえで、4127 Enterprise Printing System 固有の制限があります。4127 Enterprise Printing System 固有の制限については、『FreeFlow VI Suite 補足説明書』の「3.9 4127 Enterprise Printing System」(P. 181 ~ 196) を参照してください。

富士ゼロックスに対するご意見、ご相談などは、お客様相談センターにご連絡ください。

 **フリーダイヤル** 0120-27-4100

フリーダイヤル受付時間：土、日、祝日を除く9～12時、13～17時、東京でお受けします。

ただし、通話地域制限がある内線電話機、および携帯電話機からはご利用になれません。全国通話ができる電話機をご使用ください。

お話の内容を正確に把握するため、また後に対応状況を確認するため、通話を録音させていただくことがあります。

インターネットホームページで商品情報を提供しています。アクセス先は、<http://www.fujixerox.co.jp> です。

## FreeFlow VI Suite インストール補足説明書 (FreeFlow Print Server 対応)

著作者 富士ゼロックス株式会社  
発行者 富士ゼロックス株式会社

発行年月 2011年 2月 第1版

(管理番号：ME4306J1-4)